

AI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE ATS
ALLE UO DI FARMACIA OSPEDALIERA
DELLE ASST
ALLE UO DI FARMACIA OSPEDALIERA
DEGLI IRCCS PUBBLICI E PRIVATI
ACCREDITATI
ALLE UO DI FARMACIA OSPEDALIERA
DELLE STRUTTURE PRIVATE
ACCREDITATE
e, p.c.

FROMCeO LOMBARDIA Federazione
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Lombardia
Via Massenzio Masia 30
22100 COMO (CO)
Email: presidenza.co@pec.omceo.it

Federazione Ordini dei Farmacisti della
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it

ASSOFARM LOMBARDIA C/O
CONSERVIZI MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129 ROZZANO (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it

ARIA SPA
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

Oggetto: Attivazione della distribuzione per conto del medicinale LEQVIO (inclisiran sodico)

Al fine di rendere omogenea il canale distributivo per i medicinali della classe terapeutica a cui appartiene LEQVIO e di facilitare l'accesso al farmaco da parte dei pazienti, si comunica che dal 30 novembre 2026 sarà attiva la Distribuzione per Conto (DPC) presso le farmacie per il medicinale

LEQVIO*SC 1SIR 1,5ML284MG (C10AX16) in via alternativa ma non sostitutiva alla Distribuzione Diretta da parte delle strutture.

Si precisa che tale attivazione deve essere preventivamente concordata tra il paziente e il clinico prescrittore, il quale dovrà informare il farmacista ospedaliero.

In particolare si sottolinea che, come indicato nel RCP, Inclisiran (LEQVIO) deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea nell'addome; siti di iniezione alternativi comprendono il braccio o la coscia. Le iniezioni non devono essere praticate in aree della pelle che presentano una malattia cutanea attiva o lesioni quali ustioni solari, eruzioni cutanee, infiammazione o infezioni cutanee. Lo stesso RCP indica che *"Inclisiran è destinato alla somministrazione da parte di un operatore sanitario"*, il clinico quindi deve assicurarsi che il paziente e/o il suo caregiver siano capaci di procedere con la somministrazione con le accortezze di cui all'RCP.

LEQVIO è classificato in classe A-PHT, con Piano Terapeutico web-based, così come da comunicazione G1.2025.0036516 del 24/09/2025; il medico di medicina generale può quindi prescrivere il farmaco tramite ricetta dematerializzata (DEM), sulla base del PT redatto dallo specialista secondo le disposizioni regionali di cui alla nota G1.2025.0012170.

In merito alla remunerazione da riconoscere alle farmacie, viene applicata la remunerazione prevista per la distribuzione in DPC degli ex-OSP2.

Il medicinale, in caso di indisponibilità nel canale DPC, deve essere distribuito in Distribuzione Diretta (DD) e non può essere dispensato nel canale della farmaceutica convenzionata.

Cordiali Saluti

La Dirigente
IDA FORTINO

Referente per l'istruttoria della pratica: Mauro Signorelli (ATS Bergamo), Andrea Nisic (ATS Brescia)